




# Twineo

CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION  
EASYLIFE



## La condensation pour tous

- >> Economies d'énergie garanties
- >> Eau chaude à volonté
- >> Très compacte



SOLAIRE  
BOIS  
POMPES À CHALEUR  
CONDENSATION FIOUL/GAZ

**De Dietrich**  
*Le Confort Durable®*





## **TWINEO : LA CONDENSATION SIMPLISSIMO !**

Vous voulez combiner économies et confort, tout en préservant la planète ? Choisissez Twineo, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Grâce au principe de la condensation, vous consommez moins pour un résultat immédiat : des factures allégées. Esthétique et compacte, elle s'intègre dans tous les intérieurs. Ses performances optimales vous assurent un confort sur mesure, jour après jour. Le plus qui fait la différence : Twineo peut être associée à un ballon solaire.

## << FAIRE DES ÉCONOMIES, NOTRE PRIORITÉ. >>

- Des factures diminuées de 30% grâce à la solution condensation
- Une solution à prix attractif
- La possibilité de produire de l'eau chaude gratuite grâce à l'énergie solaire
- Une performance énergétique Eco-conception avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance modulant



## << JE VEUX UNE SOLUTION PRATIQUE POUR MA MAISON. >>

- Très compacte, la chaudière Twineo peut être installée partout
- Simplicité d'utilisation grâce à un tableau de bord fonctionnel et accessible



### EASYLIFE : PASSEZ À L'ESSENTIEL POUR VOS ÉCONOMIES

TWINEO

ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

JUSQU'À

**30 %**

CRÉDIT  
D'IMPÔT

**30 %**

RENDEMENT

JUSQU'À

**109 %**


GARANTIE

PROPOSÉE

**10 ANS\***

## << POUR MOI, LE CONFORT EST ESSENTIEL. >>

- L'assurance d'une température constante dans votre logement
- La réserve d'eau chaude adaptée à un usage quotidien (ballon de 100 litres)
- Une reconstitution rapide du volume d'eau pour des soutirages répétés



\* Option : extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe à prise d'effet suite à la garantie initiale de 3 ans soit une garantie de 10 ans pour 190 € HT.

**ECO  
SOLUTIONS**  
Eco-conception by De Dietrich

Créé par De Dietrich, le label ECO-SOLUTIONS vous garantit une offre de produits conforme aux directives européennes Eco-conception et Etiquetage Énergétique. Ces directives sont applicables depuis le 26 septembre 2015 aux appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich, vous bénéficiez de la dernière génération de produits et de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de l'environnement. Les ECO-SOLUTIONS, c'est aussi l'expertise, les conseils et une large gamme de services du réseau de professionnels De Dietrich.

L'étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit que vous avez choisi. Plus d'infos sur [ecosolutions.dedietrich-thermique.fr](http://ecosolutions.dedietrich-thermique.fr)



## >> PLACE AUX ÉCONOMIES DURABLES !

Choisir la technologie de la condensation, c'est faire le choix des performances et des économies pour le chauffage seul ou le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :



- Une chaudière **conforme aux exigences** des nouvelles directives européennes **Eco-conception** et **Etiquetage énergétique**.
- Performance énergétique **Eco-conception** de Twineo avec un **thermostat d'ambiance modulant** et une **sonde extérieure**



- **Jusqu'à 109% de rendement** grâce à la récupération de la chaleur dans les fumées de combustion.
- **Haute résistance à la corrosion** du corps de chauffe monobloc en aluminium-silicium.
- **Un gage de longévité : De Dietrich propose en option, l'extension de garantie à 10 ans sur le corps de chauffe pour 190 € HT.\*\***

\* Par rapport à une chaudière de technologie classique de 18 à 20 ans sans régulation et sans programmation

\*\* Option, extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe à prise d'effet suite à la garantie initiale de 3 ans soit une garantie de 10 ans pour 190 € HT.



**AVANTAGE**  
Jusqu'à 30% d'économies d'énergie\*



## >> EAU CHAUDE DISPONIBLE À TOUT INSTANT



Avec Twineo, accédez à une eau chaude sanitaire pure, en abondance et à température stable, quand vous le souhaitez :

- **590 litres par heure**, grâce à un ballon de 100 litres.
- La pureté de l'eau est assurée grâce au **revêtement intérieur du ballon en émail à haute teneur en quartz**.
- **La durée de vie du ballon est allongée par l'anode en magnésium**, protégeant contre toute corrosion.
- Possibilité de produire de l'eau chaude avec un ballon solaire.

**AVANTAGE**  
Débit de 590 L/h

## >> UNE INTÉGRATION FACILE

Tout en un, c'est Twineo. Pour faciliter l'installation dans un minimum d'espace, la chaudière et le ballon se combinent harmonieusement pour une compacité maximum :

- **Dimensions réduites** : 141 cm de haut, 60 cm de large, 73 cm de profondeur pour Twineo avec un préparateur de 100 litres.
- Discrète : Twineo trouve sa place partout : débarras, garage, entrée, placard...
- Raccordement par **ventouse ou cheminée**.

**AVANTAGE**  
Très compacte



## >> POUR UN CONFORT MAXIMUM

Twineo est équipée du tableau de commande Inicontrol.

Toutes les fonctions essentielles pour un confort maximum :


- **Afficheur digital pivotant de grande dimension** pour une visibilité optimale.
- **Quatre boutons de commande**, de réglages et d'accès aux menus.
- Possibilité de prendre en compte les informations d'une **sonde extérieure pour réaliser jusqu'à 5% d'économies supplémentaires** sur votre facture (en option).
- **Thermostat d'ambiance programmable modulant** pour réguler, programmer en fonction des besoins et visualiser les consommations énergétiques conformément à la **RT 2012** (en option).



### AVANTAGE

L'essentiel pour bien réguler

## >> SOLAIRE EN + ÉCO-LOGIQUE



- Envie de faire encore plus d'économies ? Avec Twineo, vous avez la possibilité **d'installer un préparateur solaire sous la chaudière ou juxtaposé avec des capteurs Inisol NEO.**
- Vous bénéficiez ainsi d'une **solution multi-énergie** avec un **faible encombrement au sol et un design homogène et soigné.**
- Dans le cadre d'une **construction neuve**, Twineo peut parfaitement s'intégrer dans une démarche **RT 2012.**

### AVANTAGE

50% d'eau chaude gratuite grâce au soleil

## >>> 3 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE

### 1. QUELLE TWINEO POUR VOS BESOINS ?\*\*

|                                                                                                    | Appartement |   | Maison |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------|---|
| <b>Chauffage seul</b> Twineo EGC 25 (25 kW)                                                        | ✓           |   | ✓      |   |
| <b>Chauffage + eau chaude sanitaire</b>                                                            |             |   |        |   |
| Twineo EGC 17/29 ou 25 / V 100 SL avec ballon de 100 litres placé sous la chaudière                | ✓           | ✓ | ✓      | ✓ |
| Twineo EGC 17/29 ou 25 / V 200 SSL avec préparateur solaire de 200 litres placé sous la chaudière  | ✓           | ✓ | ✓      | ✓ |
| Twineo EGC 17/29 ou 25 / B 200 SSL avec préparateur solaire de 200 litres juxtaposé à la chaudière | ✓           | ✓ | ✓      | ✓ |

### 2. BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D'IMPÔT SUR TWINEO



### 3. APPELEZ NOS CONSEILLERS

De Dietrich **info** service

\*\* Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

## MODÈLES

|                                                                                                                                               | EGC 17/29                                    | EGC 25           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Energie</b>                                                                                                                                | Tous gaz naturels et propane                 |                  |
| <b>Type de chaudière</b>                                                                                                                      | Condensation ou combiné condensation solaire |                  |
| <b>PERFORMANCE</b> Chauffage                                                                                                                  | A+*                                          | A+*              |
| <b>PERFORMANCE</b> Eau chaude                                                                                                                 | A                                            | A                |
| <b>Puissance chauffage</b>                                                                                                                    | de 5,6 à 18,2 kW                             | de 5,6 à 25,5 kW |
| <b>Puissance ECS</b>                                                                                                                          | 28 kW                                        |                  |
| <b>Fonctions</b>                                                                                                                              |                                              |                  |
| Chauffage seul                                                                                                                                | •                                            |                  |
| Chauffage + eau chaude à accumulation :                                                                                                       | •                                            |                  |
| - Préparateur de 100 L sous la chaudière                                                                                                      | •                                            | •                |
| - Préparateur solaire de 200 L placé sous la chaudière (V 200 SSL)                                                                            | •                                            | •                |
| - Préparateur solaire de 200 L placé à côté de la chaudière (kit option)                                                                      | •                                            | •                |
| <b>Allumage</b>                                                                                                                               |                                              |                  |
| Électronique                                                                                                                                  | •                                            | •                |
| <b>Équipement</b>                                                                                                                             |                                              |                  |
| Modèles équipés : circulateur modulant EEI, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, purgeur automatique intégrés dans la chaudière. | •                                            | •                |
| <b>Raccordement</b>                                                                                                                           |                                              |                  |
| Cheminée                                                                                                                                      | •                                            | •                |
| Ventouse                                                                                                                                      | •                                            | •                |
| <b>Régulation</b>                                                                                                                             |                                              |                  |
| IniControl                                                                                                                                    | •                                            | •                |
| Thermostat d'ambiance programmable modulant (filaire ou sans fil) en option                                                                   | •                                            | •                |
| Sonde extérieure en option                                                                                                                    | •                                            | •                |

\* Avec équipement suivant : sonde extérieure + thermostat d'ambiance modulant. Sans cet équipement la performance chauffage est A.

Dimensions et poids :  
H = hauteur, L = largeur, P = profondeur



H 85 cm  
L 60 cm  
P 66 cm  
66 kg

**TWINEO EGC 17/29 ou 25**



H 141 cm  
L 60 cm  
P 73 cm  
116 kg

**TWINEO EGC 17/29 ou 25 / V100SL**



H 197 cm  
L 60 cm  
P 73 cm  
208 kg

**TWINEO EGC 17/29 ou 25 / V 200SSL**



H 120 cm  
L 120 cm  
P 73 cm  
218 kg

**TWINEO EGC 17/29 ou 25 / B 200SSL**

## UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXIGENCE

Depuis plus de 3 siècles, De Dietrich fonde son succès sur une exigence immuable de qualité, de fiabilité et de durabilité. Précurseur dans le domaine des technologies de chauffage respectueuses de l'environnement, De Dietrich poursuit résolument un double objectif : protéger la planète tout en vous offrant le meilleur du confort. A la pointe de l'innovation, les systèmes multiénergies De Dietrich contribuent à réduire significativement votre consommation d'énergie et vos émissions de CO<sub>2</sub>. Choisir De Dietrich, c'est investir dans une solution de chauffage qui garantira votre bien-être et votre sérénité. Pour longtemps.

*De Dietrich : le choix du Confort Durable®*

Plus d'information,  
flashez ce code :



┌ Votre installateur : ┐

## De Dietrich

De Dietrich Thermique  
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €  
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller  
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99  
www.dedietrich-thermique.fr  
easylife.dedietrich-thermique.fr